PCH SALTO CAFESOCA

Programa de Saúde Pública (PSP)



GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA

Segundo o DATASUS, no Brasil, no ano de 2020, mais de 17 mil bebês foram provenientes de partos realizados em mães com idade entre 10 e 14 anos, e mais de 360 mil de partos realizados em mães com idade entre 15 e 19 anos. Nesta faixa etária, grande parte das gestações não são intencionais.

Essa condição, em muitos casos, resulta em atraso ou abandono escolar, com essa mãe mais tarde podendo encontrar dificuldade de acesso ao mercado de trabalho.

Então, fiquem ligados:

PARA ELES:



Camisinha masculina

PARA ELAS:



- Camisinha Feminina
- Diafragma
- Espermicidas
- DIU: Dispositivos intrauterinos (Hormonal ou revestido de cobre, ou prata)
- Contraceptivos hormonais (injeção, pílula, anel e adesivo)
- Pílula do dia seguinte (contracepção de emergência)



Devido às características individuais, é importante se consultar com um ginecologista para que ele defina o método contraceptivo mais adequado.

ATENÇÃO:

O único método contraceptivo que além de evitar gravidez protege contra IST é a camisinha.

Em caso de dúvidas, procure orientação!

Assista a um vídeo sobre o assunto através do link ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code:

https://www.youtube.com/watch?v=tvQ5deXx7HM



Se você tem alguma dúvida, sugestão ou reclamação sobre o empreendimento, entre em contato pelo telefone: **0800 887 1583.**

Ligação gratuita de segunda à sexta-feira (exceto feriados). De 9:00h às 18:00h (horário de Brasília).

Hospital Estadual de Oiapoque: (96) 3521-1280

Fonte consultada: Organização das Nações Unidas – Brasil e DATASUS.

